2023

G - GATES®

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



G - GATES

Trong quá trình phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu đi kèm theo đó là nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng rất lớn như các dự án tổ hợp khu đô thị, chung cư, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch, biệt thự, nhà liền kề, nhà phố, nhà ở nông thôn... Nhận thấy nhiều sản phẩm hoàn thiện chưa đáp ứng được nhu cầu cả về chất lượng, giá cả và tính thẩm mỹ ngày càng khắt khe của thị trường như cửa đi trong nhà, cửa cổng, hàng rào, lan can ban công, nội thất... các sản phẩm này hiện nay đa phần được sản xuất từ các vật liệu thông dụng như gỗ, sắt, Inox, nhựa... bản thân các vật liệu này có rất nhiều nhược điểm như dễ cong vênh, mối mọt, gỉ sét, không bền với điều kiện môi trường ngoài trời, khó sản xuất và lắp đặt...

Hợp kim nhôm với những ưu điểm nổi bật so với các vật liệu khác như không gỉ sét, không mối mọt, bền với điều kiện môi trường ngoài trời, dễ tạo hình kiến trúc, siêu nhẹ, sáng đẹp... Do vậy hiện tại và xu hướng tương lai, hợp kim Nhôm sẽ được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, hàng không, dân dụng...

Hiểu được các ưu điểm tuyệt vời của hợp kim Nhôm và nắm bắt được nhu cầu hiện tại, xu hướng của tương lai. G - Gates là đơn vị hàng đầu sản xuất và phân phối các sản phẩm từ hợp kim Nhôm như: Nhôm thanh định hình cao cấp (**CGA ALUMINIUM PROFILES**); Nhôm tấm cắt, khắc bằng máy CNC chuyên dụng (**CGA CNC ALUMINIUM PLATES**); Nhôm đúc hút chân không công nghệ cao (**CGA CAST ALUMINUM**)...

Công ty Chúng tôi với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm đã nghiên cứu, phát triển và cho ra đời hệ nhôm Ngoại thất, hệ nhôm cửa đi anode kết hợp với tấm gỗ công nghiệp..., song song với đó Chúng tôi cải tạo và phát triển các hệ đã có sẵn trên thị trường. Với mong muốn tạo ra những sản phẩm Bền vững, giá thành cạnh tranh, dễ dàng sản xuất và lắp đặt, tạo phong cách và sự sang trọng cho công trình...

Hiện nay, Công ty Chúng tôi đã xây dựng hệ thống mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Với năng lực sản xuất và đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, nhiệt huyết với công việc. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trên cả nước, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trên cơ sở tư vấn và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

MỤC LỤC

TRANG	MÃ SẢN PHẨM	SẢN PHẨM
1		GIỚI THIỆU - MỤC LỤC
02 - 23	GC	CỔNG NHÔM HỢP KIM CẮT KHẮC CNC NGUYÊN TẤM
24 - 38	GCT	CỔNG NHÔM HỢP KIM CẮT KHẮC CNC KẾT HỢP NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH
39 - 41	GT	CỔNG NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH KẾT CẤU HÀN LAZER
42 - 46	GCC	CỔNG NHÔM HỢP KIM CẮT KHẮC CNC PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN
47 - 51	LC	LAN CAN HỢP KIM NHÔM PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI VÀ PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN
51 - 54	HR	HÀNG RÀO HỢP KIM NHÔM
55 - 56		THÔNG SỐ KĨ THUẬT SẢN PHẨM

TẦM NHÌN

CGA đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp phân phối và sản xuất các sản phẩm nội ngoại thất về nhôm uy tín và chất lượng nhất hiện nay.
Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác chính là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của CGA

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của CGA là dùng sức sáng tạo của mình đem đến thị trường những sản phẩm thật sự chất lượng và ưu việt .
Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên sự thành công của khách hàng và các đối tác liên quan. Sự thành công đó phải dựa trên các yếu tố về chất lượng theo chuẩn mực quốc tế, tính an toàn ở xưởng sản xuất, giá thành sản phẩm cũng như định hướng phát triển của doanh nghiệp

GC - 001

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM

GC - 002

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 003

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GC - 004

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 005

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM

GC - 006

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 007

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM







GC - 008

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 009

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 0010

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

MÀU ĐEN SẦN

MÀU NÂU CAFE

MÀU GHI XÁM







GC - 0011

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 0012

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 0013

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 0014

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 0015

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM







GC - 0016

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GC - 0017

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM







GC - 0018

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 0019

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM







GC - 0020

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GC - 0021

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GC - 0022

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM

GC - 0023

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GCT - 001

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GCT - 002

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GCT - 003

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

MÀU ĐEN SẦN

MÀU NÂU CAFE

MÀU GHI XÁM





GCT - 004

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GCT - 005

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM

GCT - 006

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GCT - 007

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GCT - 008

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GCT - 009

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GCT - 0010

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GCT - 0011

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GCT - 0012

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GCT - 0013

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM







GCT - 0014

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM

GCT - 0015

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GT - 001

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GT - 002

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





GT - 003

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM



GCC - 001

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

MÀU ĐEN SẦN

MÀU NÂU CAFE

MÀU GHI XÁM

GCC - 002

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- MÀU ĐEN SẦN
- MÀU NÂU CAFE
- MÀU GHI XÁM





THÔNG SỐ KĨ THUẬT

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

CỔNG NHÔM CNC - MÃ GC			
CẤU KIỆN	KÍCH THƯỚC	ĐỘ DÀY(MM)	GHI CHÚ
KHUNG BAO	60 X 100	2.2 - 3	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
THANH CÁNH 1 (HIỆN ĐẠI)	100 X 50	2.2 - 4	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
THANH CÁNH 2 (TÂN CỔ ĐIỂN)	150 X 50	2.2 - 4	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
NHÔM HỢP KIM NHẬP KHẨU	KÍCH THƯỚC TẤM TIÊU CHUẨN 1250X2500	TỪ 5 -10	
PHỤ KIỆN			
CHỦNG LOẠI	VẬT LIỆU	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
BẢN LỀ CỐI INOX	INOX 304	04	NẾU KHÔNG DÙNG KHUNG BAO
BẢN LỀ LÁ INOX	INOX 304	06 -12	TÙY CỔNG 2 CÁNH HAY 4 CÁNH
CHỐT CHÂN ÂM	INOX 304	2 - 4	TÙY CỔNG 2 CÁNH HAY 4 CÁNH
KHÓA CHÌA 2 ĐẦU	INOX 304	01	

CỔNG NHÔM CNC KẾT HỢP NHÔM THANH - MÃ GCT			
CẤU KIỆN	KÍCH THƯỚC	ĐỘ DÀY(MM)	GHI CHÚ
KHUNG BAO	60 X 100	2.2 - 3	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT (CÓ THỂ CÓ HOẶC KHÔNG)
THANH CÁNH 1 (HIỆN ĐẠI)	100 X 50	2.2 - 4	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
THANH CÁNH 2 (TÂN CỔ ĐIỂN)	150 X 50	2.2 - 4	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
NHÔM HỢP KIM NHẬP KHẨU	KÍCH THƯỚC TẤM TIÊU CHUẨN 1250X2500	TỪ 5 -10	
PHỤ KIỆN			
CHỦNG LOẠI	VẬT LIỆU	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
BẢN LỀ CỐI INOX	INOX 304	04	NẾU KHÔNG DÙNG KHUNG BAO
BẢN LỀ LÁ INOX	INOX 304	06 -12	TÙY CỔNG 2 CÁNH HAY 4 CÁNH
CHỐT CHÂN ÂM	INOX 304	2 - 4	TÙY CỔNG 2 CÁNH HAY 4 CÁNH
KHÓA CHÌA 2 ĐẦU	INOX 304	01	

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

G - GATES®
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

CỔNG NHÔM THANH - MÃ GT			
CẤU KIỆN	KÍCH THƯỚC	ĐỘ DÀY(MM)	GHI CHÚ
KHUNG BAO	60 X 100	2.2 - 3	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
THANH CÁNH	75X50 55X55	2.2 - 4	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
THANH LAM	21 X 55	1.6	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
THANH PANO	21 X 125	0.9	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
PHỤ KIỆN			
CHỦNG LOẠI	VẬT LIỆU	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
BẢN LỀ CỐI INOX	INOX 304	04	NẾU KHÔNG DÙNG KHUNG BAO
BẢN LỀ LÁ INOX	INOX 304	06 -12	TÙY CỔNG 2 CÁNH HAY 4 CÁNH
CHỐT CHÂN ÂM	INOX 304	2 - 4	TÙY CỔNG 2 CÁNH HAY 4 CÁNH
KHÓA CHÌA 2 ĐẦU	INOX 304	01	

LAN CAN HIỆN ĐẠI - LAN CAN TÂN CỔ ĐIỂN			
CẤU KIỆN	KÍCH THƯỚC	ĐỘ DÀY(MM)	GHI CHÚ
TAY NẮM	70 X 50	2	
THANH LAM	21 X 55	2.2 - 4	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
THANH NHÔM ĐẶC 16 X 16	16 X 16	ĐẶC	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
THANH NHÔM ĐẶC 40 X 40	40 X 40	1.5 - 2	XEM MẶT CẮT CHI TIẾT
HÀNG RÀO HIỆN ĐẠI - TÂN CỔ ĐIỂN			
CHỦNG LOẠI	KÍCH THƯỚC	ĐỘ DÀY (MM)	GHI CHÚ
TAY NẮM	70 X 50	2	
THANH HỘP 25 X 25	25 X 25	2	
THANH HỘP 40X40	40 X 40	2 - 4	
HỌA TIẾT ĐÚC ÁP LỰC			CÁC CHI TIẾT HOA VĂN

CÔNG TY CỔ PHẦN CGA VIỆT NAM

G - GATES®

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ HỢP KIM NHÔM

096.998.1388

G - GATES.COM.VN / CGA.COM.VN

NHÀ MÁY MIỀN BẮC : KM 29, QL 32, TAM HIỆP, PHÚC THỌ, HÀ NỘI

NHÀ MÁY MIỀN NAM : Đ. KHÁNH BÌNH 45, KP. BÌNH CHÁNH, P. KHÁNH BÌNH
TP. TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG