



CATALOGUE



TẦM NHÌN

G - GATES định hướng trở thành đơn vị hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp các giải pháp toàn diện từ hợp kim nhôm cao cấp. Chúng tôi khát khao kiến tạo một thương hiệu Việt Nam có tầm ảnh hưởng Quốc Tế, đồng thời là đối tác tin cậy của các công trình kiến trúc biểu tượng và dự án xây dựng trọng điểm trong khu vực.

SỨ MỆNH

G - GATES là đối tác tin cậy trong việc kiến tạo không gian sống và làm việc hiện đại thông qua các giải pháp hợp kim nhôm đẳng cấp. G - Gates không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn mang đến những giá trị bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của ngành kiến trúc - xây dựng Việt Nam.



G - GATES tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ hợp kim nhôm tại Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và cam kết đổi mới không ngừng, G - Gates đã khẳng định vị thế vững chắc trong ngành vật liệu xây dựng cao cấp, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, tính thẩm mỹ và độ bền.

Đội Ngũ Chuyên Gia Hàng Đầu

G - Gates quy tụ đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, sở hữu chuyên môn sâu rộng trong thiết kế, sản xuất và thi công các sản phẩm hợp kim nhôm. Chúng tôi không ngừng sáng tạo để mang đến những giải pháp ưu việt, kết hợp hoàn hảo giữa tính ứng dụng và tinh hoa Việt.

Công Nghệ Tiên Tiến – Chất Lượng Vượt Trội

Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất tiên tiến, G - Gates tạo ra các sản phẩm hoàn mỹ.

- Hợp kim nhôm nổi bật với các ưu điểm vượt trội so với các vật liệu truyền thống như gỗ, sắt, inox hay nhựa:
- Độ bền vượt thời gian: Không gỉ sét, chịu được thời tiết khắc nghiệt, tuổi thọ cao.
- Tính thẩm mỹ: Đa dạng phong cách, phù hợp với mọi xu hướng thiết kế.
- Ứng dụng linh hoạt: Nhẹ, bền, dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu.

G - GATES NÂNG TẦM GIÁ TRỊ – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI



MỤC LỤC



TRANG	MÃ SẢN PHẨM	SẢN PHẨM
2-3		GIỚI THIỆU - MỤC LỤC
4 - 27	GCS	CỬA SẢNH TÂN CỔ ĐIỂN, ĐIÊU KHẮC, HIỆN ĐẠI
28 - 30	GTP	CỬA THÔNG PHÒNG HỢP KIM NHÔM
31 - 46	GCC	CỔNG HỢP KIM NHÔM TÂN CỔ ĐIỂN
47 - 54	GDK	CỔNG NHÔM ĐIÊU KHẮC TÂN CỔ ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI
55 - 78	GC	CỔNG NHÔM PHỦ MẶT, CỔNG NHÔM CNC
79 - 84	MK	MÁI KÍNH HỢP KIM NHÔM
85 - 89	HR	HÀNG RÀO HỢP KIM NHÔM
90 - 94	LC	LAN CAN HỢP KIM NHÔM
95 - 97	PK	PHỤ KIỆN



GCS - 001



GCS - 002




GCS - 003



GCS - 004






GCS - 006




GCS - 007





GCS - 010



GCS - 011







GCS - 014




GCS - 015






GCS - 018



GCS - 019





GCS - 022



GCS - 023




16


GCS - 024




GCS - 025




GCS - 026




GCS - 027







GCS - 030



GCS - 031






GCS - 034



GCS - 035






GCS - 038




GCS - 039







GCS - 042



GCS - 043






GCS - 046



GCS - 047









LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

-  **MÀU ĐEN SẴN**
-  **MÀU NÂU CAFE**
-  **MÀU GHI XÂM**






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẴN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẴN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁN	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁN	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁN	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẮN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẮN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁN	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁN	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁN	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẮN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

-  **MÀU ĐEN SẼN**
-  **MÀU NÂU CAFE**
-  **MÀU GHI XÂM**





Cổng/ cửa hợp kim nhôm hoa văn sóng- cá chép- hoa sen được thiết kế với dựa trên sự điêu khắc tinh xảo trên chất liệu hợp kim nhôm, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và thu hút.

Cổng/ cửa được tạo từ hợp kim nhôm chắc chắn, mang lại tính bền vững và sự lâu bền trong thời gian. Với bề mặt mịn màng và sáng bóng, chất liệu hợp kim nhôm tạo nên cảm giác sang trọng và hiện đại cho cổng/ cửa.

Phần trang trí của cổng/ cửa gồm sóng nước, cá chép và hoa sen được tạo hình thông qua nghệ thuật điêu khắc. Sóng nước được tạo ra bằng cách tạo những đường cong uốn lượn và mềm mại, tượng trưng cho sự trôi chảy, sự sống và sự tự do. Các cá chép được điêu khắc chi tiết, có hình dạng thể hiện động tác bơi lội và tạo cảm giác sự sinh động, sự may mắn và thịnh vượng. Hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao và tinh khiết, được thể hiện bằng những cánh hoa nhụy như nhung, mềm mại và đẹp mắt.

Qua sự kết hợp giữa sóng nước, cá chép và hoa sen, cổng/ cửa này tạo nên một hình ảnh tươi mới và đầy ý nghĩa. Sự mềm mại và uốn lượn của sóng nước, sự sôi động và may mắn của cá chép, cùng với sự thanh cao và tinh khiết của hoa sen, mang đến một thông điệp tích cực về sự phát triển, sự thịnh vượng và sự hài lòng trong cuộc sống.

Thi công bằng điêu khắc cho phép các nhà thiết kế tạo ra các chi tiết tinh tế, tạo nên sự chân thực và sắc nét trong hình ảnh. Sau khi thiết kế, bản vẽ sẽ được hệ thống công nghệ tiên tiến tạo hình và điêu khắc để tạo ra những họa tiết và chi tiết tỉ mỉ trên cổng/ cửa hợp kim nhôm.

Tổng thể, cổng/ cửa với trang trí sóng nước, cá chép và hoa sen được tạo nên từ sự kết hợp giữa chất liệu hợp kim nhôm và điêu khắc tinh xảo. Nó là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự phát triển, may mắn và sự thịnh vượng trong cuộc sống.



Cổng nhôm đúc 2 cánh - một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Bằng những đường nét tinh tế, hình ảnh chùa 1 cột nổi bật tượng trưng cho nơi an lành, an nhiên giữa cuộc sống đầy sóng gió. Nhìn vào con sóng xung quanh chùa, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc đối diện và vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Đàn cá duyên dáng bơi quanh chùa là biểu tượng cho người lao động cần mẫn, tận tụy, luôn sẵn lòng vượt qua khó khăn. Lá sen và bông sen xen kẽ, tạo nên sự chen chúc, nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống đầy khó khăn, sẽ có thành công nếu chúng ta kiên nhẫn và quyết tâm.





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

-  **MÀU ĐEN SẦN**
-  **MÀU NÂU CAFE**
-  **MÀU GHI XÂM**



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350


MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

- 

MÀU ĐEN SẦN
- 

MÀU NÂU CAFE
- 

MÀU GHI XÂM







LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁN	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁN	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁN	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM









**.MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN**

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





GC - 005


GC - 006



LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁN	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁN	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁN	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẴN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

MÀU ĐEN SẼN

MÀU NÂU CAFE

MÀU GHI XÁM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁN	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁN	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁN	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁN	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁN	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁN	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM







LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XĂM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁN	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁN	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁN	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XĂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

- 

MÀU ĐEN SẴN
- 

MÀU NÂU CAFE
- 

MÀU GHI XÁM






LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẼN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM




LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁNH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁNH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁNH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TÍNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÂM





LOẠI CỔNG	KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY THAM KHẢO (RỘNG X CAO)
4 CÁCH	3900 x 2820
	3600 x 2820
	3400 x 2620
2 CÁCH	2820 x 2620
	2620 x 2620
	2350 x 2550
1 CÁCH	1540x2550
	1260x2350
	1080x2350

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

	MÀU ĐEN SẦN
	MÀU NÂU CAFE
	MÀU GHI XÁM











GC - 026



GC - 027



























Photo : Philippe PIRON



WOODSTOXX







PHỤ KIỆN	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	HÌNH ẢNH MINH HỌA	GHI CHÚ
MOTOR TỰ ĐỘNG ÂM SÀN G-GATES	MOTOR ÂM SÀN (G - GATES) Cơ cấu đóng mở: Mở quay Thông số kỹ thuật: +/- Tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi: IP 67 +/- Điện áp xoay chiều: 220/240 VAC - 50/60Hz +/- Bộ nguồn: 24V DC +/- Công suất: 300W +/- Tải trọng cánh 600kg +/- Mô men xoắn : 250N.m +/- Sử dụng cục Pin tích điện, vận hành được khoảng 20-30 lần khi mất điện.		Sản phẩm tối ưu nhất dòng sp motor âm sàn. Tích hợp bộ lưu điện pin năng lượng mặt trời sử dụng tối ưu khi mất điện.
KIT TRƯỢT (MOTOR CỔNG LÙA) G-GATES	MOTOR TRƯỢT, LÙA G - GATES Cơ cấu đóng mở: Mở trượt (Lùa) Thông số kỹ thuật: +/- Tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi: IP 44 +/- Điện áp xoay chiều: 220/240 VAC - 50/60Hz +/- Bộ nguồn: 24V DC +/- Công suất: 120W +/- Tải trọng cánh 600kg +/- Tốc độ: 18-22 cm/s +/- Tốc độ quay: 3000+200 rpm +/- Sử dụng cục Pin tích điện, vận hành được khoảng 20-30 lần khi mất điện. +/- App được tích hợp vào Motor		

PHỤ KIỆN	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	HÌNH ẢNH MINH HỌA	GHI CHÚ
KHÓA THÔNG MINH CỬA SẢNH G-GATES KWISET (THƯƠNG HIỆU MỸ - XUẤT XỨ ĐÀI LOAN)	+/Phương thức mở khóa : Khuôn mặt, vân tay, thẻ từ, mã số, chìa khóa cơ + quản lý từ xa qua App điện thoại. +/Nguồn : Pin sạc Lithium DC7,4V(5000mAh) +/Màu sắc: Đen +/Tốc độ nhận diện khuôn mặt : 0,6 - 1s +/Khoảng cách nhận diện khuôn mặt : từ 40cm - 100cm +/ Chiều cao nhận diện khuôn mặt : từ 120cm - 200cm +/ Số lượng chứng thực : Chủ (9 người), người dùng (291 người) Vân tay lên tới 100, khuôn mặt lên tới 50. +/Bộ nhớ: lên tới 32GB tương ứng 12 800 ghi trữ +/Tích hợp màn hình 4 inches, 480x800 pixels +/Camera : Góc nhìn 120 độ, nhìn được ban đêm; 1280x720 pixels +/Chuông cửa : Tích hợp +/Cửa dày: 35 - 85mm +/Âm báo: Pin yếu, sai chứng thực, báo động phá hoại, tháo dỡ +/IP : 54 +/Đi kèm : 2 thẻ từ + 2 chìa cơ +/Bảo hành : 12 tháng		





☎ 096 998 1388

🌐 G - GATES.COM.VN / CGA.COM.VN

📍 NHÀ MÁY MIỀN BẮC : KM 29, QL 32, TAM HIỆP, PHÚC THỌ, HÀ NỘI

📍 NHÀ MÁY MIỀN NAM : ĐƯỜNG KHÁNH BÌNH 45, KP. BÌNH CHÁNH
PHƯỜNG KHÁNH BÌNH, TP. TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG